



LP 1/12 HEPA

ASD015508

MAXIMALE LEISTUNG UNTERDRUCK

LUFTMENGE

TANKINHALT

2420

183



EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN


- STARKE VERSCHLÜSSE
- **SCHRAUBVERBINDUNGEN**
- **FLEXIBLER SCHLAUCH AUS NEUER MISCHUNG**
- **ECOMOTOR**
- **ECOBODENDÜSE**
- **ECOSTAUBFILTERBEUTEL**
- **NEUE ERGONOMISCHE**
- VERLÄSSLICHER AUFBAU FÜR INTENSIVE NUTZUNG

INNOVATION





HÄUFIGSTE NUTZUNG



BAUMÄRKTE

AUTOMOTIVE

TECHNISCHE DATEN



NEUE STARKE DÜSE FÜR HOHE REINIGUNGSEFFIZIENZ



RÄDER MIT GUMMIBELAG



SEITLICHER ANFAHRSCHUTZ

TECHNISCHE DATEN

		LP 1/12 HEPA
Art-Nr.		ASD015508
LEISTUNG		
Nutzung		TROCKEN
Motor		1
Leistung	W	870 max
Spannung	V	220-240
Unterdruck	mm H ₂ O	2420
Luftmenge	m³/h	183
Tankinhalt	l	12/Kunststoff
Kabellänge	m	8,5
Geräuschpegel (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	62
Geräuschpegel (EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/201	13) dB(A)	75
Nennweite Zubehör	mm	36/32
Abmessungen (LxBxH)	mm	400x400x330
Gewicht	Kg	6

STANDARDAUSRÜSTUNG

ART-NR.: FTDP00756 **DOPPELTER TUCHFILTER** 850 cm²



ART-NR.: LAFN11295 SAUGROHRE VERCHROMT 2 X 50 cm Ø32 mm





ART-NR.: SPPV02205 ECO-BODENDÜSE UMSCHALTBAR Ø32 mm





ART-NR.: SPPV01756 FUGENDÜSE Ø32 mm

ART-NR.: FTDP40017



ART-NR.: TBFX00970 FLEXIBLER SCHLAUCH 2 m Ø36 mm



ART-NR.: SPPV01736 **BORSTENDÜSE Ø32 mm**



ART-NR.: MPVR10807



ART-NR.: SPPV01754 POLSTERDÜSE Ø32 mm





ART-NR.: S0T07882 10 ST. STAUBFILTERBEUTEL **AUS VLIES**



ART-NR.: FTDP00507 **POLY-FILTER UNTEN**





ART-NR.: MPVR10281 WERKZEUGHALTER





ART-NR.: LAFN08321 TELESKOPROHR, VERCHROMT Ø32 mm



ART-NR.: FTDP00305 **HEPA-FILTER OBEN**



ART-NR.: FTDP40009 **SCHAUMFILTER NACHGELAGERT**

