

BARREDORAS PROFESIONALES - HOMBRE A PIE

664

PRODUCTIVIDAD MÁX.

 $2887 \, m^2/h$ 600

ANCHO DE TRABAJO CEPILLO PRINCIPAL

CAPACIDAD DE LA BATERÍA

12 \vee



CARGADOR DE BATERÍA INCLUIDO NO INCLUYE BATERÍA

ÁREA DE EMPLEO

COMERCIO MINORISTA





EMPRESAS DE LIMPIEZA

SECTOR PÚBLICO

INNOVACIONES





DETALLES



BANDEJA DE RESIDUOS GRANDE



PANEL DE CONTROL SENCILLO E INTUITIVO



ASA AJUSTABLE

		664
Código		MSUT00651
Ancho de trabajo del cepillo principal	mm	600
Ancho de trabajo con cepillo lateral	mm	825
Rendimiento teórico máx.	m²/h	2887
Tensión	V-Ah	12
Potencia instalada	W/HP	320 W
Capacidad del depósito	L	45
Sistema vaciado depósito	Tipo/mm	Bajo-Manual
Superficie filtrante	m²	1
Tipo de filtro		Panel - papel
Velocidad máx.	km/h	3,5
Pendiente máx.	%	2
Peso sin baterías	kg	41
Dimensiones (LxAxH)	mm	1033x815x994

EQUIPO ESTÁNDAR	664
CEPILLOS	
CEPILLO PRINCIPAL	PMVR02228
CEPILLOS LATERAL	SPPV00303
FILTROS	
FILTRO	FTDP00013

CONSUMIBLES (Códigos disponibles en la tarifa de precios)

CEPILLOS PRINCIPAL

CEPILLOS LATERAL

FILTRO







BATERÍAS Y CARGADORES DE BATERÍAS

BATERÍAS	N°	CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS	AUTONOMÍA	CARGADORES DE BATERÍAS
Batería AGM - RAACODO19	1	12V 42 Ah (C5)	195x165x175 cm	110 min	Cargador a bordo 12V 5Ah

BATERÍA Y CARGADOR DE BATERÍA RECOMENDADOS

