

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN - PROFESIONALES AUTÓNOMAS - AGUA FRÍA

DIESEL-C

PRESIÓN

CAUDAL

POTENCIA DEL MOTOR

200 bar

1000 l/h 10 Hp



CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- VÁLVULA TERMOSTÁTICA -**TSV**
- **CONTROL DE LAS ACELERACIÓN DEL MOTOR - RS**

ÁREAS DE EMPLEO

AUTOMOCIÓN

AGRICULTURA

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

SECTOR PÚBLICO

INDUSTRIA PESADA

INNOVACIONES





DETALLES



RUEDAS GRANDES Y ANCHAS, ADECUADAS PARA CUALQUIER SUPERFICIE



EQUIPADO CON UN REDUCTOR PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE LA BOMBA



EQUIPADO CON CONTROL DEL ACELERADOR DEL MOTOR, REDUCE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR CUANDO SE ACTIVA EL BY-PASS

Presión de funcionamiento máx.	bar/Mpa	30-200/3-20
Caudal	l/h	630-1000
Temperatura máx. entrada agua	°C	50
Tipo de motor		Yanmar L100N6 (diesel) arranque eléctrico
Potencia del motor	Нр	10
Velocidad de motor	r.p.m.	1500
Control remoto		BYP
Bomba/cabezal/pistones		lineal/latón/cerámica
Dimensiones (LxAxH)	cm	105x66x75
Peso	kg	120

EQUIPO ESTÁNDAR

CÓDIGO: IPPR40025 **EMPUÑADURA G6000** CÓDIGO: LCPR40013 LANZA INOX P70 + HY.JET

CÓDIGO: UGLN49987 **BOQUILLA DE ALTA** PRESIÓN 15045

CÓDIGO: TBAP25324 **MANGUERA DE ALTA** PRESIÓN 10 m





ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO: RCIN10810 **CONECTORES MANGUERA** CÓDIGO: LCPR24906 **LANZA CON PORTA BOQUILLA DOBLE**

CÓDIGO: LCPR29360 LANZA LIMPIA BAJOS P90 CÓDIGO: TBAP23853 KIT LIMPIA TUBERÍAS 10 m

CÓDIGO: TBAP24406 KIT LIMPIA TUBERÍAS 20 m











CÓDIGO: TBAP16656 MANGUERA ALTA PRESIÓN 15 m 400 BAR



CÓDIGO: KTRI40526 KIT ENROLLADOR DE **MANGUERA**

CÓDIGO: LCPR40040 CABEZAL ESPUMA M22 1 I







CAMPANA LIMPIA SUELOS

CÓDIGO: LCPR00059 **CAMPANA LIMPIAPAREDES**



PERTIGA TELESCÓPICA AP

CÓDIGO: LCPR00061

– 2,7 – 7,3 m

CÓDIGO: UGLN05174 **BOQUILLA LATÓN BAJA PRESIÓN**







CÓDIGO: LCPR00060

CÓDIGO: KTRI40336 **KIT RETENES AGUA CALIENTE**



CÓDIGO: KTRI40444 KIT DE MANTENIMIENTO 500H











