



PLANET 140 GL

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- SISTEMA ANTIESPUMA
- PRODUCTO FIABLE PARA USO INTENSIVO
- **DEPÓSITO EXTRAIBLE**

Código

- SACUDIDOR MANUAL DE FILTRO
- **▶** ENTRADA TANGENCIAL DE METAL
- RUEDAS GRANDES Y CON FRENO
- **▶** ENTRADA TANGENCIAL Y CONO DE RECOGIDA
- TURBINA BAJO MANTENIMIENTO

PLANET	140 GL
--------	--------

ASID00364

CARACTERÍSTICAS TÉCNIC	:AS	7,0,0,000
	,,,,	POLYO / LÍCHIPOS
Uso		POLVO / LÍQUIDOS
Número de fases		trifásico
Voltaje	V/Hz	400/50
N° y tipo de turbina		1 x 1 etapa
Potencia	W	4000
Depresión	mmH₂0	3000
Caudal	m³/h	330
Capacidad del depósito	l	90
Diámetro de entrada	mm	60
Superficie filtrante	cm²	12.000 + 13.900
Nivel sonoro	dB(A)	76
Dimensiones (LxAxH)	mm	1130x680x1360
Peso	kg	72
	· ·	

EQUIPO ESTÁNDAR

CÓDIGO: FTDP88585
FILTRO PRINCIPAL
DE POLIÉSTER
12.000 cm²

CÓDIGO: FTDP37747
FILTRO DE
CARTUCHO

13.900 cm

CÓDIGO: KTRI04157 KIT CONO RECOGIDA LÍQUIDOS (PARA ASPIRACIÓN DE LÍQUIDOS) CÓDIGO: PMVR06689 CONO DE RECOGIDA (PARA ASPIRACIÓN DE POLVO)

KTRI85443 KIT DE ACCESORIOS:

CÓDIGO: TBFX37775

MANGUERA FLEXIBLE
Ø38 mm CON MANGUITO
4.5 m

CÓDIGO: SPPV00156 BOQUILLA PLANA 2 UDS. CÓDIGO: SPPV43052 CEPILLO REDONDO















ACCESORIOS OPCIONALES

Kit de accesorios básicos ø38-60 mm	PMDT00325
Kit accesorios antiestáticos ø38-60 mm	PMDT00326
Kit de accesorios básicos Ø50-60 mm	PMDT00443
Kit accesorios antiestáticos Ø50-60 mm	PMDT00436
Cartucho poliester	FTDP00316
Cartucho Hepa	FTDP00375

IPC ESPAÑA