

RESTREGADORAS PROFESIONALES - HOMBRE A PIE

CT71

AUTONOMÍA DE LAS BATERÍAS

> Hasta 75'por depósito

AUTONOMÍA DEL

DEPÓSITO DE AGUA

NUEVO

RENDIMIENTO TEÓRICO

Hasta

 $3150 \text{ m}^2/\text{h}$

estándar



VERSIÓN CON UN CEPILLO



VERSIÓN ROLLER



ÁREA DE EMPLEO

RETAIL

HORECA

CONTRATISTAS DE LIMPIEZA

SECTOR PÚBLICO

INNOVACIONES



CABEZAL CEPILLO

MEMORIA



SLS™ SISTEMA NIVELADOR TELEMÁTICO



ANCTM NIVEL SONORO CONTROL BACTERIA







600 RPM INTERCAMBIABLES EN EL CABEZAL DEL CEPILLO

DETALLES



ASA AJUSTABLE PARA UN USO CÓMODO Y FÁCIL.



CONTROL ABSOLUTO DE LA MÁQUINA, GRACIAS AL INTUITIVO CUADRO CENTRAL.



ACCESO SENCILLO SIN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CON TRACCIÓN CT71 BT70 LPTB01857 Código PRODUCTIVIDAD Rendimiento teórico máx. m²/h 3150 700 Ancho de restregado $\mathsf{m}\mathsf{m}$ Capacidad depósito de agua ι 70/75 (solución - recuperación) 78 Autonomía de la batería mín. Voltaje V-Ah 2X 12c105Ah W Potencia instalada 1550 Presión cepillo kg 23 1010 Ancho total de la boquilla de secado mm Velocidad máx. km/h 4,5 Peso kg 95,4 Dimensiones (LxAxH) 1297x753x1033 mm

EQUIPO ESTÁNDAR

CEPILLOS

PPL suave
HULES - RECUPERADOR

HULE DELANTERO DE LÁTEX
HULE TRASERO DE LÁTEX
MPVR08036 - 1020mm
MPVR08036 - 1020mm

INCLUIDOS (Códigos disponibles en la tarifa de precios)

CEPILLOS Y PORTA PADS



PADS/SÚPER PADS



HULES - RECUPERADOR



ACCESORIOS OPCIONALES:

CÓDIGO: KTRI04846
KIT DOSIFICADOR
QUÍMICOS

CÓDIGO: KTRI04849

AUTOMÁTICA

SISTEMA RECARGA



CÓDIGO: KTRI05244

PROTECTOR

ANTISALPICADURAS

55CM



CÓDIGO: KTRI02257 KIT DE ASPIRACIÓN EXTERNO



CÓDIGO: KTRI05245
PROTECTOR
ANTISALPICADURAS



CÓDIGO: KTRI04851 KIT CABEZAL CEPILLO (VERSIÓN 55)



CÓDIGO: KTRI05246

PROTECTOR

ANTISALPICADURAS



CÓDIGO: KTRI04852 KIT CABEZAL CEPILLO (VERSIÓN 60)



CÓDIGO: KTRI04848
PORTAHERRAMIENTAS



CÓDIGO: KTRI04853 KIT CABEZAL CEPILLO (VERSIÓN 70)







BATERÍAS Y CARGADORES DE BATERÍAS

BATERÍAS	N°	CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS	AUTONOMÍA	CARGADORES DE BATERÍAS
Batería IPC de gel BAAC00105	2	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	210 min	DBL Cargador a bordo alta frecuencia 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL Cargador externo alta frecuencia BLS010 - BACA00133
Batería EXIDE de gel BAAC00024	2	12V 105 Ah (C5)	345x174x283	210 min	DBL Cargador a bordo alta frecuencia 24V 15 Ah KTR104845 DBL Cargador externo alta frecuencia BLS010 BACA00133
Placa tubular con ácido BAAC00136	2	12V 85 Ah (C5)	308x175x225	150 min	DBL Cargador a bordo alta frecuencia 24V 15 Ah KTRI04845 DBL Cargador externo alta frecuencia BLS010 BACA00133 Cargador externo baja frecuencia 24V 12 Ah BACA0060
Placa plana con carga seca BAAC00009	2	12V 105 Ah (C5)	261x171x210	210 min	DBL Cargador a bordo alta frecuencia 24V 15 Ah KTRI04845 DBL Cargador externo alta frecuencia BLS010 BACA00133 Cargador externo baja frecuencia 24V 12 Ah BACA0060
Placa tubular con ácido BAAC00070	2	12V 118 Ah (C5)	345x170x285	210 min	DBL Cargador a bordo alta frecuencia 24V 15 Ah KTRI04845 DBL Cargador externo alta frecuencia BLS010 BACA00133 Cargador externo baja frecuencia 24V 12 Ah BACA0060