

MÁQUINAS DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN

GS 2/62 EXT

POTENCIA MÁX.

DEPRESIÓN

CAUDAL

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO

1200 2530 mmH₂O

POTENCIA BOMBA



CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- **SANIFILTER**
- **JUNTA INNOVADORA**
- **GANCHOS ROBUSTOS**
- **MOTORES INDEPENDIENTES CON INDICADORES LUMINOSOS**
- SISTEMA ANTIESPUMA
- **MANGUERA DE DRENAJE**
- PRODUCTO FIABLE PARA **USO INTENSIVO**
- **MOTORES DE DOS ETAPAS**

ÁREAS DE EMPLEO

HORECA

INNOVACIONES







MANTENIMIENTO

EDUCACIÓN

AUTOMOTRIZ

DETALLES





MANGUERA DE DRENAJE



BOQUILLA PARA ALFOMBRA

Código

GS 2/62 EXT ASD013765

Uso		POLVO / LÍQUIDOS
Motor		2x 2-etapas
Potencia	W	1000 - 1200 máx.
Voltaje	V	120 / 60
Depresión	mmH ₂ 0	2530
Caudal	m ³ /h	200
Capacidad del depósito/material	l	62/acero
Capacidad depósito detergente/tipo	l	25/externo
Longitud del cable	m	8,5
Dimensión accesorios estándar	mm	38
Potencia bomba	W	90
Capacidad Bomba	l/min	1,8
Presión bomba	bar	3,5
Dimensiones (LxAxH)	mm	550x600x960
Peso	kg	21

EQUIPO ESTÁNDAR

CÓDIGO: TBFX01189 **MANGUERA FLEXIBLE** 2,5 m Ø38 mm



CÓDIGO: SPPV28251 **BOQUILLA PARA SOFÁS**



CÓDIGO: SPPV28781 **BOQUILLA PARA MOQUETA 2 INYECTORES** Ø38 mm



CÓDIGO: FTDP28733 KIT DE FILTRACIÓN



ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO: TBFX00542 MANGUERA FLEXIBLE 2,5 m Ø38 mm



CÓDIGO: SPPV00156 BOQUILLA PLANA Ø 38 mm

CÓDIGO: SPPV72118

INYECTORES

LIMPIASUELOS CON 4

CÓDIGO: LAFN43048 **TUBOS DE ALUMINIO/** PLÁSTICO 2X50 cm Ø38 mm



CÓDIGO: SPPV43052 **CEPILLO REDONDO** Ø 38 mm





CÓDIGO: SPPV72340 **ACCESORIO CON CEPILLO** ELÉCTRICO PARA INYECCIÓN EXTRACCIÓN (PARA MOQUETAS Y **SUELOS DUROS)**



CÓDIGO: MPVR43049 **ACOPLADOR**

CÓDIGO: MPVR43047

AIRE Ø 38 mm

ASA CON REGULADOR DE



CÓDIGO: SPPV01837 **ACCESORIO CON CEPILLO ELÉCTRICO** INYECCIÓN - EXTRACCIÓN (SÓLO PARA MOQUETAS)



CÓDIGO: SPPV43050 **BOQUILLA PARA POLVO** SUELOS DUROS Ø 38 mm



CÓDIGO: SPPV43051 **BOQUILLA PARA LÍQUIDOS** Ø 38 mm





IPC MÉXICO AV. CHICHIMECO 101, JESÚS MARÍA, AGS. MÉXICO 800.01.83.669